

вих. № 2403/18/33-02

від 18.03.2024р.

Уповноваженій особі
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ
«АГЕНЦІЯ ОБОРОННИХ ЗАКУПІВЕЛЬ»

Довідка

про відповідність характеристик запропонованого товару характеристикам визначених в
технічній специфікації (у вигляді порівняльної таблиці),

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ, КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

код ДК 021:2015 34130000-7 «Мототранспортні вантажні засоби» (34131000-4 Пікапи)

Найменування товару: TATA XENON X2.

Марка товару: TATA.

Модель товару: XENON X2.

Найменування виробника: TATA MOTORS LTD.

Країну походження товару: Індія.

№ п/п	Найменування параметру	Характеристика параметру	Характеристики запропонованого товару
Загальні вимоги			Загальні вимоги
Автомобілі типу «Pick-Up» Легковий автомобіль підвищеної прохідності типу PICKUP вантажопідйомністю не менше 0,8 т, з можливістю буксирування причепу повною масою не менше 0,85 т.			Легкові автомобілі підвищеної прохідності типу «Pick-Up» TATA XENON X2 вантажопідйомністю - 1,055 т, з можливістю буксирування причепу повною масою - 0,85 т.
1	Призначення	Перевезення особового складу, вантажів, буксирування озброєння та причепів	Перевезення особового складу, вантажів, буксирування озброєння та причепів
2	Загальна кількість посадочних місць з водієм, чол.	Не менше 5 чол в кабіні	5
3	Колісна формула	Наявність повного приводу, колісна формула 4x4	Наявний повний привід, колісна формула 4x4
4	Потужність двигуна	Дизельний, питомаю потужністю не менше 136 к.с., відповідністю екологічним нормам – не нижче рівня “ЄВРО-2”	Дизельний, питомаю потужністю 150 к.с., відповідністю екологічним нормам –рівня “ЄВРО-5”
5	Тип палива	Дизельне пальне	Дизельне пальне

6	Коробка передач	Механічна або гідромеханічна з ручним чи автоматичним перемиканням передач	Механічна з ручним перемиканням передач
7	Запас ходу за контрольною витратою пального,	Не менше 700	700
8	Максимальна швидкість,	Не менше 100	160
9	Дорожній просвіт (кліренс),	Не менше 200	210
10	Рульове керування	З підсилювачем	З підсилювачем
11	Допоміжні системи та обладнання	Наявність буксирного пристрою, що забезпечує буксирування причепа повною масою не менше 0,85 т. Наявність роз'ємів для можливості підключення радіостанції, навігаційної системи тощо.	Наявний буксирувальний пристрій, що забезпечує буксирування причепа повною масою 0,85 т. Наявні роз'єми для можливості підключення радіостанції, навігаційної системи тощо.
12	Обладнання кузова та особливості його додаткового обладнання	Кузов (вантажна платформа) повинен бути металевий з можливістю розміщення в ньому особового складу у кількості не менше чотирьох чоловік, а також забезпечувати можливість монтажу додаткового обладнання під озброєння.	Кузов (вантажна платформа) є металевий з можливістю розміщення в ньому особового складу у кількості чотирьох чоловік, а також забезпечує можливість монтажу додаткового обладнання під озброєння.
13	Комплектність	Комплект постачання: запасне колесо – 1 к-т; домкрат (не менше 2 т) – 1 шт; набір інструменту водія – 1 к-т; знак аварійної зупинки – 1 шт; вогнегасник (не менше 2 л) – 1 шт; трос для буксирування – 1 шт; комплект ЗІП – 1 к-т (лампочки, фільтруючі елементи очистки масла, пального та повітря, тощо); Експлуатаційна документація на державній мові: настанова щодо експлуатування з гарантійними зобов'язаннями; відомість комплектності ЗІП та інструменту.	Комплект постачання: запасне колесо – 1 к-т; домкрат (2 т) – 1 шт; набір інструменту водія – 1 к-т; знак аварійної зупинки – 1 шт; вогнегасник (2 л) – 1 шт; трос для буксирування – 1 шт; комплект ЗІП – 1 к-т (лампочки, фільтруючі елементи очистки масла, пального та повітря, тощо); Експлуатаційна документація на державній мові: настанова щодо експлуатування з гарантійними зобов'язаннями; відомість комплектності ЗІП та інструменту.
14	Обладнання кузова та особливості його додаткового обладнання	Кузов (вантажна платформа) повинен бути металевий з можливістю розміщення в ньому особового складу у кількості не менше чотирьох чоловік, а також забезпечувати можливість монтажу	Кузов (вантажна платформа) є металевий з можливістю розміщення в ньому особового складу у кількості чотирьох чоловік, а також забезпечує можливість монтажу додаткового обладнання під озброєння.

		додаткового обладнання під озброєння.	
15	Технічне обслуговування та ремонт (сервісне обслуговування)	Технічне обслуговування та ремонт силами та засобами ремонтних підрозділів військових частин Збройних Сил України	Технічне обслуговування та ремонт силами та засобами ремонтних підрозділів військових частин Збройних Сил України
16	Вимоги до гарантійних зобов'язань на поставку продукції	Не менше 2 років або 50 000 км пробігу	2 роки або 50 000 км пробігу

Заступник директора
ТОВ «АВТО-РЕГІОН»



Віталій ПАСІЧНИЙ